

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.00810
(номер сертификата соответствия)

ТР 1372534
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество Производственная Компания "Волховец" (ЗАО
(наименование и место-нахождение заявителя) ПК "Волховец"). Адрес: РФ, 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород,
Сырковское ш., 24. ОГРН: 1075321006001. Телефон +78162944600, факс +78162944609.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество Производственная Компания "Волховец" (ЗАО
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ПК "Волховец"). Адрес: РФ, 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород,
Сырковское ш., 24. ОГРН: 1075321006001. Телефон +78162944600, факс
+78162944609.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Безопасность". Россия, 301760 Тульская область, г. Донской, ул.
выдавшего сертификат соответствия) Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: +74952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.
RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери деревянные противопожарные одностворчатые глухие
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) типа ДГ.Е130 и с остеклением до 25% типа ДО.Е130, габаритные
размеры 866(+15%,-30%)x2060(+15%,-30%) мм, двухстворчатые
глухие типа ДГ.Е130 и с остеклением до 25% типа ДО.Е130,
габаритные размеры 1668(+15%,-30%)x2060(+15%,-30%) мм, стекло жаростойкое марки
"СПМ-С" EIW 30, толщиной 11-12 мм (ТУ 5924-002-51114857-01), толщина полотна двери
не менее 44 мм, выпускаемые по ТУ 5361-004-82756511-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции
строительные. Противопожарные двери и
ворота. Метод испытаний на огнестойкость"
Предел огнестойкости - EI 30

код ОК 005 (ОКП)
53 6110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1455-С/ТР от
22.10.2013 г., № 1456-С/ТР от 22.10.2013 г. ИЛ "Альфа
"Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от
28.12.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия Системы Менеджмента Качества
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) №
РОСС RU.OC03.СМК.00077 от 18.02.2013 г. до 18.12.2016 г., выдан
Органом по сертификации систем менеджмента ООО "ЕВРОСТАН", рег. № СДС-СМ RU.3791.OC03.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2013 по 24.10.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.А.Гомзов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.Н.Байгушкин